

CSVDE

Exemple export

```
Z:\batches\page 14 -exo3>csvde -d "OU=comptabilite,DC=cos20,dc=local" -f export.csv
Connexion à « (null) » en cours
Connexion en tant qu'utilisateur actuel en utilisant Sspi
Exportation de l'annuaire dans le fichier export.csv
Recherche des entrées...
Création des entrées
*****
Exportation terminée. Traitement du résultat en cours...
7 entrées exportées

La commande s'est terminée correctement
```

- f : permet de spécifier le fichier de destination
- d : spécifie l'unité d'organisation dans lequel je vais chercher.
- r : le type d'Object que je souhaite importer

Résultat « extrait »

```
Z:\batches\page 14 -exo3>type export.csv
DN,objectClass,ou,distinguishedName,instanceType,whenCreated,whenChanged,uSNCreated,uSNChanged,name,objectGUID,objectCategory,gPLink,dSCorePropagationData,cn,sn,displayName,userAccountControl,badPwdCount,codePage,countryCode,badPasswordTime,lastLogoff,lastLogon,pwdLastSet,primaryGroupID,objectSid,accountExpires,logonCount,sAMAccountName,sAMAccountType,userPrincipalName,lastLogonTimestamp,givenName,memberOf
"OU=COMPTABILITE,DC=cos20,DC=local",organizationalUnit,COMPTABILITE,"OU=COMPTABILITE,DC=cos20,DC=local",4,20180813130136.0Z,20180816133702.0Z,77889,115183,COMPTABILITE,X'89b31c24ec616744a8de1c26c1d686c6',"CN=Organizational-Unit,CN=Schema,CN=Configuration,DC=cos20,DC=local","LDAP://cn=<525ECAF6-12D1-4C60-88D4-536366C3D512>,cn=policies,cn=system,DC=cos20,DC=local\;01LDAP://cn=<0285D07F-6A6C-4CE2-A2A7-260C406E903>,cn=policies,cn=system,DC=cos20,DC=local\;01LDAP://cn=<5E404F65-175D-4675-B39A-EBE7982DC993>,cn=policies,cn=system,DC=cos20,DC=local\;01LDAP://cn=<E9DFFB6D-F030-474F-8C3C-6E499A2DE7FE>,cn=policies,cn=system,DC=cos20,DC=local\;11",20180814074752.0Z;20180813145002.0Z;20180813144907.0Z;20180813144338.0Z;16010101000000.0Z
"CN=responsable,OU=COMPTABILITE,DC=cos20,DC=local",user,"CN=responsable,OU=COMPTABILITE,DC=cos20,DC=local",4,20180813130219.0Z,20180813140718.0Z,77892,77965,responsable,X'3275446edaf2a6469210270f5e52ba00',"CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=cos20,DC=local",,20180814074752.0Z;20180813145002.0Z;20180813144907.0Z;20180813144338.0Z;16010714223648.0Z,responsable,responsable,responsable,66048,0,0,0,0,0,131788759270600236,131786389398577080,513,X'0105000000000005150000007901bd877db19a4f0843e1b4c060000',9223372036854775807,19,responsable,805306368,responsable@cos20.local,131786428384318903,
```

Exemple import

```
Csvde -i -f export.csv
```

LDIFDE

Exemple export

PHASE 1 : EXPORT :

Premièrement voici le technet de la commande LDIFDE, il vous expliquera toutes les variables de la commande.

- > Création d'un fichier CSV avec tous les contacts à partir de mon Ou=contacts.

```
Ldifde -m -d "OU=contacts,DC=DomaineA,DC=lo" -f exportcontactldifde.csv -r « objectClass=contact »
```

- m : filtre certains objectClass, à voir dans le technet.
- d : spécifie l'unité d'organisation dans lequel je vais chercher.
- f : permet de spécifier le fichier de destination
- r: le type d'Object que je souhaite importer

Résultat « extrait »

```
C:\>ldifde -m -d "OU=Contacts,DC=[REDACTED].DC=lo" -f exportcontactldifde.csv -r "objectClass=contact"
Connecting to "SRU-DOM1.groupe-mttm.lo"
Logging in as current user using SSPI
Exporting directory to file exportcontactldifde.csv
Searching for entries...
Writing out entries.....
35 entries exported

The command has completed successfully
```

Exemple import

```
Ldifde -i -f c:exportcontactldifde.csv
Ldifde -i -f c:exportOuldifde.csv
```

- i : commutateur d'import
- f: permet de spécifier le fichier de destination

Erreur récurrente lors de l'import si vous n'utilisez pas le commutateur -m

```
« Unwilling to perform. The modification was not permitted for security reasons »
```